

Légcsőszívók

Magas szívásteljesítményének (55 l/min) és az 1000 mBar-ig terjedő vákumnak köszönhetően a PanGas légcsőszívó készülékei ideálisan használhatók a műtőkben vagy az intenzív osztályokon. Gyermekklinikák részére olyan vákum és sűrített levegő készülékek lettek kifejlesztve amelyek megfelelnek a pediátria és neonatológia speciális követelményeinek. A sűrített levegős készülékek maximális biztonságot nyújtanak egy integrált páciens oldali biztonsági szelep által.

Vákumkészülékek légcsőszívásra

Vákumszívó készülék "PanGas" légcsőszívás felnőtteknek
vákum -1000mBar-ig, szívásteljesítmény max. 35-40 l/min



felső rész PanGas G típusú dugóval

645.3526

felső rész PanGas E típusú dugóval

645.3528

felső rész PanGas CM típusú dugóval

645.3530



Sínes felső rész 10/50 mm

645.3523

Sínes felső rész 8/35 mm

645.3524

Sínes felső rész 10/30 mm

645.3525



Túlfolyásgátló egység komplett

645.1805

Túlfolyásgátló egység alsó rész

645.1809

Kompakt szívókészülék

Légcsőszívás felnőttek részére, hordozható egység beépített eezáró és szabályzó szeleppel, vákummérővel és váladékgyűjtő edénnyel. Vákuum -1000mBar-ig, szívásteljesítmény max. 27-33 l/min



Kompakt vákumszívó egység

645.3000

Készüléktartó a szívóegységehez

645.3002

FINA VAC B 800

Légcsőszívás felnőtteknek, vákuum -800 mBar-ig, szívásteljesítmény max 50-60 l/min



felsőrész Pangas G típusú dugóval

645.2412

felsőrész PanGas E típusú dugóval

645.2413

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2452



felsőrész Univerzális készüléktartó lappal

645.2414

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2452

A túlfolyás gátló egység alsórészét lásd a Tartozékoknál (13.old)

FINA VAC P350

Kisgyerekek és csecsemők részére, vákuum -370mBar-ig, szívásteljesítmény max 16-20 l/min



felsőrész PanGas G típusú dugóval

645.2406

felsőrész Pangas E típusú dugóval

645.2407

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2455



felsőrész Univerzális készüléktartó lappal

645.2408

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2455

A túlfolyás gátló egység alsórészét lásd a Tartozékoknál (13.old)

Más típusú dugós csatlakozó vagy készüléktartóval is szerelhető, külön kérésre árajánlatot adunk

Sűrített levegős készülék légcsőszíváshoz

Kompakt készülék felnőtt légcsőszíváshoz, horhozható egység beépített injektorral, elzáró és szabályzó szeleppel, vákummérővel, baktériumszűrővel és váladékgyűjtővel. vákuum -800mBar-ig, szívásteljesítmény max 23-27 l/min



Sűrített levegős szívókészlet komplett

645.3001

Készüléktartó a szívóegységehez

645.3002

FINA AIR B800 légszívás felnőtteknek
Vákuum -800 mBar-ig, szívóteljesítmény 38-46 l/min



felső rész PanGas G típusú dugóval

645.2415

felső rész PanGas E típusú dugóval

645.2416

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2452



felső rész Univerzális készüléktartó lappal

645.2417

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2452

A túlfolyás gátló egység alsó részét lásd a Tartozékoknál (13.old)

FINA AIR P 350 légszívás gyerekek és csecsemők számára
Vákuum -370 mBar-ig, szívóteljesítmény 16-20 l/min



felső rész PanGas G típusú dugóval

645.2409

felső rész PanGas E típusú dugóval

645.2410

Manométer 360 fokban elforgatható

645.2455



felső rész Univerzális készüléktartó lappal

645.2411

Manométer 360 fokban forgatható

645.2455

A túlfolyás gátló egység alsó részét lásd a Tartozékoknál (13.old)

Más típusú dugós csatlakozóval vagy készüléktartóval is szerelhető, külön kérésre árajánlatot adunk